COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

Reg. N° 139 del 20/08/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO :	**Presa atto Ordinanza Sindacale n. 107/2026, in ordine ai *lavori urgenti per riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.-***

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **venti** del mese di **Agosto** con inizio alle ore **13:31** nella sede comunale *"convenzionale"*, si è riunita la Giunta in modalità *"Mista"*, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco convocata secondo le modalità previste nella Delibera di G. C. n. 53/2022.

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri presente nella sede comunale.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	**CORTOLILLO Dott. Francesco Paolo**	**Sindaco - Presidente**	**X** sede comunale	
2	**PALMERI Salvatore Giuseppe**	**Vice Sindaco**	**X** sede comunale	
3	**FIORENTINO Francesco**	**Assessore**	**X** sede comunale	
4	**MENZA Mariajosè**	**Assessore**	**X** videoconferenza	
5	**PALMERI Grace**	**Assessore**	**X** sede comunale	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione **n. 22/2026** dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile che di seguito si riporta integralmente avente per oggetto: **Presa atto Ordinanza Sindacale n. 107/2026, in ordine ai *lavori urgenti per riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.-***

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA** C.F. 00108980830

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Nr. Ord. della proposta 22/2026 Sant'Angelo di Brolo 20/08/2026

OGGETTO: Presa atto Ordinanza Sindacale n. 107/2026, in ordine ai lavori urgenti per *"Riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.-*

PREMESSO:
che con Ordinanza Sindacale n. 107 del 14/08/2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 come sostituito dall'art. 8 comma 1 lett. a) legge n. 48 del 18/04/2017, è stata disposta l'esecuzione dei lavori urgenti per *"Riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo,* alla **IDROFER di Arasi Vincenzo**, con sede in Brolo, via Ferrara n.101, Partita I.V.A. 03565450834;
che come risulta dalla relazione redatta dall'Area Manutenzioni e Protezione Civile, la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori urgenti sopra descritti ammonta ad Euro 915,00 IVA inclusa;
RITENUTO che l'esecuzione urgente di tali interventi è stata determinata dalla necessità di tutelare la privata e pubblica incolumità;
VISTO il comma 5 dell'art. 50 – *in rubrica – Competenze del sindaco e del presidente della provincia (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale statuisce che:
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
ATTESO che, poiché si è intervenuto in condizione di somma urgenza, occorre procedere alla relativa regolarizzazione della spesa a carico di questo comune ai sensi dell'art. dell'Art.191 – *in rubrica - Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese* - del D.Lgs 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014;
VISTO il comma 3 dell'art. Art. 191 – *in rubrica – Regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale statuisce:" 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n. 213 del 2012, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018);*
VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con delibera di C.C. n. 14 del 16/03/2026;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

che da parte della Giunta Municipale venga adottato apposito atto con il quale si deliberi:
DI PRENDERE ATTO dell'Ordinanza Sindacale n. 107/2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., con la quale è stata disposta l'esecuzione dei lavori urgenti per *"Riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo* alla ditta in premessa individuata;
DI SOTTOPORRE al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194 comma 1, lettera e) e la relativa copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori urgenti per *"Riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo;*
DI DARE ATTO che alla relativa spesa di Euro 915,00 si farà fronte con i fondi disponibili sul seguente intervento di bilancio:
Missione 09 – Programma 04 – titolo 1 - Macroaggregato 03 - Capitolo 2921, del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio 2026;
DI DARE ATTO che la superiore spesa rientra nei limiti imposti dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI DISPORRE la trasmissione di copia della presente al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile e dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Stante l'urgenza di provvedere in merito, dichiarare ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di I° livello: *"Provvedimenti"*, denominazione sotto-sezione di 2° livello: *"Provvedimenti Organi d'indirizzo politico*", denominazione del singolo obbligo: "*Delibere di Giunta*".-

Il Responsabile dell'Istruttoria
geom. Basilio Leone

IL PROPONENTE
Il Sindaco Dr. Francesco Paolo Cortolillo

Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA** C.F. 00108980830

ORDINANZA N. 107 DEL 14/08/2026

OGGETTO: *Lavori urgenti per "Riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo".*

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con verbale di sopralluogo dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile di data 14/08/2026, prot. 10385, è stato accertato che l'elettropompa sommersa dell'impianto di sollevamento in località Ponte Santa è guasta.
- che pertanto, occorre eseguire i lavori urgenti per *"Riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo*
- che il guasto riscontrato ha già causato l'interruzione dell'acqua potabile in arrivo al serbatoio di distribuzione in località Guardiola ed a breve genererà l'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile di alimentazione alle varie utenze idriche del versante Ovest, con disagi per gli abitanti, nonché inconvenienti igienico sanitari con conseguente pericolo per la salute pubblica;
- che la spesa occorrente per l'esecuzione dei suddetti lavori, non è quantificabile con esattezza prima dell'esecuzione degli stessi e la individuazione puntuale della entità e natura del guasto e che pertanto solo con il consuntivo si può avere contezza della spesa realmente occorrente;

CONSIDERATO che si rende necessario, nonché contingibile ed urgente, intervenire immediatamente a tutela per la salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 5 il quale prevede *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana .....* ";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,* recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che nel caso specifico sussistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per l'emanazione di un provvedimento *"extra ordinem"* al fine di eliminare e superare problematiche di carattere igienico–sanitario sopra evidenziati;

RITENUTO di dover procedere affidando l'esecuzione dei lavori, in collaborazione con il personale dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, in relazione alla specificità delle operazioni da effettuare per gli interventi di che trattasi, alla ditta **IDROFER di Arasi Vincenzo**, con sede in Brolo, via Ferrara n.101, Partita I.V.A. 03565450834, per la verifica dell'elettropompa sommersa, delle tubazione di mandata, dei pezzi speciali e quant'altro necessario per ripristinare il guasto;

CHE, interpellata, la predetta Ditta si è dichiarata disponibili alla immediata esecuzione degli stessi;

VISTA la Legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. 7/1992;

VISTA la L.R. 30/2000;

VISTO il D.L.gs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i. ed in particolare gli artt. 50 e 169;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

ACCERTATO che esistono i presupposti, di fatto e di diritto, previsti dall'art. 50 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, come modificato dall'art. 8 c. 1 lett. a) legge n. 48 del 18/04/2017, per ordinare la esecuzione dei suddetti lavori a ditta in possesso della capacità ed idoneità tecnica che dia garanzia di buona esecuzione e che può essere individuata come segue:

IDROFER di Arasi Vincenzo, con sede in Brolo, via Ferrara n.101, Partita I.V.A. 03565450834;

RITENUTO che occorre provvedere in merito e tempestivamente stante l'urgenza per l'esecuzione dei lavori;

ORDINA

L'esecuzione dei lavori urgenti per " *Riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo"* alla ditta **IDROFER di Arasi Vincenzo**, con sede in Brolo via Ferrara n.101, Partita I.V.A. 03565450834, per la verifica dell'elettropompa sommersa, delle tubazione di mandata, dei pezzi speciali e quant'altro necessario per ripristinare il guasto, come risulta dal verbale di sopralluogo dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile del 14/08/2026, prot. 10385

DISPONE

1) Di affidare al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto e relativi agli interventi urgenti finalizzati all'eliminazione dell'inconveniente, nonché la esecuzione della presente;
2) Che con la notifica della presente ordinanza, la ditta **IDROFER di Arasi Vincenzo**, con sede in Brolo, via Ferrara n.101, Partita I.V.A. 03565450834, accetta tutte le clausole discendenti dall'esecuzione degli interventi *de quo*;
3) Che la ditta affidataria, prima dell'inizio dei lavori, dichiari, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
4) Di notificare copia della presente Ordinanza alla ditta **IDROFER di Arasi Vincenzo**, con sede in Brolo, via Ferrara n.101, Partita I.V.A. 03565450834;
5) La pubblicazione nei modi di legge;
6) Di inviare copia al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.

IL SINDACO
Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO (ME)

Comune di Sant'Angelo di Brolo

Il presente atto n._____ del _____ è stato affisso all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Sant'Angelo di Brolo lì, _____

L'Addetto alla pubblicazione

_____

Comune di Sant'Angelo di Brolo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il referto di pubblicazione prodotto in data _____ dall'addetto alle pubblicazioni di questo Comune.

Visti gli atti d'Ufficio _____

A T T E S T A

che il presente atto n._____ del _____ è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune consecutivamente dal _____ al _____.

Sant'Angelo di Brolo lì, _____

Il Segretario Comunale

_____

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Presa atto Ordinanza Sindacale n. 107/2026, in ordine ai lavori urgenti per *"Riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.-*

In ordine alla deliberazione in oggetto, registrata al n. 22 in data 20/08/2026 ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità tecnica: **Favorevole**

Sant'Angelo di Brolo, li 20/08/2026

Il Responsabile E.Q. dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile

TINDARO PINO SCAFFIDI 20.08.2026 11:48:35 GMT+02:00

(Ing. Tindaro Pino SCAFFIDI)

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i.

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060 CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C.F. 00108980830

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Presa atto Ordinanza Sindacale n. 107/2026, in ordine ai lavori urgenti per *"Riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile.-*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, predisposta da Area Manutenzioni e Protezione Civile, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e successive modifiche, è espresso il seguente parere di regolarità contabile: **Favorevole.**

Inoltre, a norma dell'art.55 della Legge 08/06/1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e successive modificazioni, nonchè l'art. 153, comma 5 D.Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa come segue:
Euro 915,00 Missione 09 – Programma 04 – titolo 1 - Macroaggregato 03 - Capitolo 2921, del bilancio pluriennale 2026/2028 esercizio finanziario 2026.

Sant'Angelo di Brolo, li 20/08/2026

Il Responsabile dell'Area
Economia Bilancio e Tributi
(D.ssa Amalia Amaina)

Signed with NamirialSign
AMALIA AMAINA
20/08/2026 12:03:59 UTC+0200

Firma apposta in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i.

VISTI i superiori pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni, come risulta dagli atti allegati;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTO l 'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese e per appello nominale;

DELIBERA

Di approvare integralmente l'acclusa proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Presa atto Ordinanza Sindacale n. 107/2026, in ordine** ***ai lavori urgenti per riparazione guasto all'impianto di sollevamento in località Ponte Santa del Comune di Sant'Angelo di Brolo.***
Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile

Di dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.);

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con successiva votazione unanime espressa mediante scrutinio palese e per appello nominale;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Presidente alle ore 13:33 dichiara chiusa la seduta

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Paolo Cortolillo

L'ASSESSORE ANZIANO
Palmeri Salvatore Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i.

Il presente atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line del Comune dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Sant'Angelo di Brolo, lì _____

Il Messo Comunale

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al_____ N._____ e che contro di essa non sono stati prodotti a questo Ufficio rilievi o contestazioni.

Sant'Angelo di Brolo, lì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

X E' esecutiva **dal 20/08/2026** perché dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R..44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO_____

□ decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri